

	Prä-/perioperativ Stadien IB, II, III (operabel)	Adjuvant (Stadium II, III)	Erstlinie Stadium IV (keine AGA)	Zweit-/Drittlinie
Immun-Onkologie	NEOpredict-EGFR - Phase II Studie präoperative Therapie Amivantamab oder Amivantamab/Carboplatin/Pemetrexed (UK Essen) - Stadien I B, II und III A (asgewählt) mit EGFR-Mutation - Ansprechpartner Thoraxchirurgie: Prof. Dr. Bölükbas, Dr. Dörr (Tel. 433-4011) - Ansprechpartner Onkologie: Prof. Dr. Schuler, Prof. Dr. Wiesweg (marcel.wiesweg@ume.de; martin.schuler@ume.de)	ARCH (ETOP) - Phase III Studie Cemiplimab vs. Beobachtung bei für Cisplatin/ Vinorelbin ungeeigneten Patienten (ECOG PS2 oder signifikante Komorbidität) - Stadien II, III nach onkologischer Resektion - Ansprechpartner Thoraxchirurgie: Prof. Dr. Bölükbas, Dr. Baldes, Dr. Dörr (Tel. 433-4011; natalie.baldes@rlk.uk-essen.de; fabian.doerr@rlk.uk-essen.de) KRASCENDO 3 (BO45885) - Phase III Studie KRAS p.G12C-mutiertes NSCLC ohne pCR nach präoperativer Chemo-Immuntherapie (Standard) - Divarasib (3 Jahre) vs. Standardtherapie (Nivolumab/Pembrolizumab/Beobachtung) - Ansprechpartner Onkologie: Prof. Dr. Wiesweg, Prof. Dr. Schuler (marcel.wiesweg@ume.de; martin.schuler@ume.de) - Ansprechpartner Thoraxchirurgie: Prof. Dr. Bölükbas, Dr. Baldes, Dr. Dörr (Tel. 433-4011; natalie.baldes@rlk.uk-essen.de; fabian.doerr@rlk.uk-essen.de)	RELATIVITY-1093 (CA224-1093) - Phase III –Studie Platin/Pemetrexed + Nivolumab/Relatlimab vs. Pembrolizumab (BMS) - Nicht-plattenepitheliale, PD-L1 positive NSCLC - Ansprechpartner: Prof. Dr. Wiesweg (marcel.wiesweg@ume.de) ARTEMIDE-Lung04 (D702GC0001) - Phase III-Studie: Rilvegostomig vs. Pembrolizumab bei NSCLC mit hoher PD-L1-Expression (TC≥50%, Ventana SP263) - Alle Histologien, keine AGA mit Erstlinientherapie - Ansprechpartner: Prof. Dr. Wiesweg, Prof. Dr. Schuler (marcel.wiesweg@ume.de; martin.schuler@ume.de)	ARTEMIA (OSE2101C302) - Phase III OSE2101 vs. Docetaxel bei HLA-A2-positiven Patienten - NSCLC mit 12 Wochen CPI ohne CTX - Ansprechpartner: PD Dr. H. Kalkavan, Prof. Dr. Schuler (halime.kalkavan@ume.de; martin.schuler@ume.de) C5851005 (PADL1NK-005) Phase III-Studie: PF-08046054/SGN-PDL1V vs. Docetaxel bei PD-L1 positiven (TPS >=50%) NSCLC (alle Histologien außer NEC) - Ansprechpartner: Dr. G. Zaun, Prof. Dr. Schuler (gregor.zaun@ume.de; martin.schuler@ume.de) GCT1184-05 (RAINFOL-05) Phase II Open-label, Multicohort Study Rinatabart Sesutecan (Rina-S) in NSCLC - NSCLC 2-3L, auch EGFRm od. KRASm, other AGA od. Non-AGA - Ansprechpartner: PD Dr. H. Kalkavan, Prof. Dr. Wiesweg (halime.kalkavan@ume.de; marcel.wiesweg@ume.de) HERTHENA-PanTumor01 (DS U31402-277) - Multikohortenstudie Patritumab Deruxtecan bei vorbehandelten Tumorpatienten, u.a. NSCLC ohne AGA - Ansprechpartner: Prof. Dr. S. Kasper-Virchow, Dr. I. Virchow (stefan.kasper-virchow@ume.de; isabel.virchow@ume.de) CA052002 (BMS) - Phase I/II-Studie mit BMS-986340 (anti-CCR8), multiple Entitäten - NSCLC Arm 2C, D: BMS-986340 + Docetaxel oder Pumitamig - Ansprechpartner: Dr. I. Virchow (isabel.virchow@ume.de)

	EGFR Erstlinie	EGFR TKI Resistenz	KRAS p.G12C	KRAS „non-G12C“	Weitere Alterationen
Präzisions Onkologie	LEPIDOPTERA - EGFR delEx19 oder L858R - Lazertinib/Amivantamab (nicht-interventionelle Studie) - Ansprechpartner: Dr. G. Zaun, Prof. Dr. Wiesweg (gregor.zaun@ume.de; marcel.wiesweg@ume.de)	LEPIDOPTERA - EGFR delEx19 oder L858R mit Progress nach Osimertinib - Amivantamab/Carboplatin/Pemetrexed (nicht-interventionelle Studie) - Ansprechpartner: Dr. G. Zaun, Prof. Dr. Wiesweg (gregor.zaun@ume.de; marcel.wiesweg@ume.de)	KRASCENDO 2 (CO45042) - Phase III-Erstlinie KRAS p.G12C-mutiertes NSCLC (Roche) - Divarasib/Pembrolizumab vs. Chemo-Immuntherapie - Ansprechpartner: Prof. Dr. Wiesweg, Prof. Dr. Schuler (marcel.wiesweg@ume.de; martin.schuler@ume.de)	RASolve 301 (RMC-6236-301) - Zweitlinie RAS-mutierte NSCLC - Phase III-Studie RMC-6236 vs. Docetaxel - Ansprechpartner: Prof. Dr. Wiesweg, Prof. Dr. Schuler (marcel.wiesweg@ume.de; martin.schuler@ume.de) MOONRAY-01 (J5J-OX-JZZA) KRAS p.G12D-mutierte Tumore ab Zweitlinie (Lilly) - Phase I-Dosisfindungs- und – Expansionsstudie LY3962673 - Ansprechpartner: Prof. Dr. Kasper-Virchow, Prof. Dr. Schuler (stefan.kasper-virchow@ume.de; martin.schuler@ume.de) AMG-20240031 KRAS-mutierte Tumore nach Vorbehandlung (Amgen) - Phase I/Ib-Studie AMG410 alleine und mit Pembrolizumab oder Panitumumab - Ansprechpartner: Dr. Virchow, Dr. G. Zaun (isabel.virchow@ume.de; gregor.zaun@ume.de)	DESTINY-Lung06 (D8201-793) - Phase III-Studie T-DXd/Pembrolizumab vs. Platin-basierte Chemotherapie/Pembrolizumab HER2 Überexpression und PD-L1 TPS < 50% - Ansprechpartner: Prof. Dr. M. Wiesweg (marcel.wiesweg@ume.de) TROPION-Lung17 - Phase III-Zweitlinientherapie mit Dato-DXd vs. Docetaxel TROP-2 QCS-NMR-positive nicht-plattenepitheliale NSCLC - Ansprechpartner: PD Dr. H. Kalkavan, Prof. Dr. M. Wiesweg (halime.kalkavan@ume.de; marcel.wiesweg@ume.de)

	Stadien I-III / Limited Disease	Erstlinie Stadium IV / Extensive Disease	Zweit-/Dritt-/Viertlinie
			M23-384 (AbbVie) • Phase III-Studie mit ABBV-706 (SEZ6-ADC) vs. Topotecan • Drittlinientherapie nach Platin-basierter Chemoimmuntherapie und Tarlatamab (oder Zweitlinientherapie nach Chemoimmuntherapie und Tarlatamab-Konsolidierung) • Prof. Dr. Wiesweg, Dr. G. Zaun (marcel.wiesweg@ume.de ; gregor.zaun@ume.de)